



LAAJUUSTIEDOT
UUDISRAKENNUS

Huoneistoala 235,0 m²
 Kerrosala 257,0 m²
 Kerrosala US250 mm 252,0 m²
 Tilavuus 1040 m³

PALOLUOKKA P3
 PALOKUORMA alle 600 MJ/m²

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISREITTIOPASTEILLA JA POISTUMISREITTIVALAISIMILLA. SÄHKÖSUUNN. MUKAAN

RAKENNUKSEEN ASENNETAAN SÄHKÖVERKKOON KYTKETTY PALOVAROITINJÄRJESTELMÄ, SÄHKÖSUUNN. MUKAAN

RAKENNUKSESSA EI YMPÄRIVUOROKAUTISTA KÄYTTÖÄ.

JAUHESAMMUTTIMET JA SAMMUTUSPEITOT VIRANOMAISLAUSUNNON MUKAISESTI.

OVIIN JA OVIYMPÄRISTÖIHIN KARKAISTU TURVALASITUS RAKMK F2 MUKAAN

AKUSTOLEVYTT MIN. 60 % SISÄKATTOPINNOISTA

☉ = VALAISTU POISTUMISREITTIOPASTE -TEHDÄÄN ERILLISEN SUUNNITELMAN MUKAAN



Rakennuslupa Nro 2014-0062
 Myönnetty 16.20.14

TUNNUS	MUUTOS	MUUTTANUT	PÄIVÄYS
KAUPUNGINOSA / KYLÄ			
Sieppijärvi			
KORTTELI / TILA			
273-403-5-1			
TONTTI / RNO			
VIRANOMAISTEN MERKINTÖJÄ			
PIRUSTUSLAJI			
JUOKSEVA NRO			
Pääpiirustus			
RAKENNUSKORDE			
PIRUSTUKSEN SISÄLTO			
MITTAKAAVA			
Sieppijärven koulu uudisrak. ja korjaus			
Sisuntie 2			
95800 Kolari			
95800 Kolari			
1:100			
SUUNNITTELIJAN YHTEYSTIEDOT			
TYÖNUMERO			
1443			
TIEDOSTO			
Sieppijärven koulu v17			
8.pln			
SUUNNITTELUALA			
PIIRI TUNNUS			
ARK 002			
PIIRIT.			
TL			
VASTUULLINEN SUUNNITTELIJA			
Teemu Leppänen			
Teemu Leppänen, arkkitehti SAFAARK 1328			
PÄIVÄYS			
22.5.2014			
www.avario.fi			
info@avario.fi			
Hallituskatu 29 B 36 90100 OULU PUH. 040 552 9196			